



**PRIMERA ACTA DE SESIÓN 2022.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
31 DE ENERO DE 2022 DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco, siendo las 11:25 Once horas con veinticinco minutos del día 31 de Enero de 2022, en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento y en apego a lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; 39 numeral 23, artículos 40, 41, 44, 45, 47 y 73 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco; conformado por los regidores **CC. RICARDO ALBERTO MANZANO GÓMEZ, JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ, DANIEL RAMOS CERVANTES, CARLOS ÁLVAREZ RAMÍREZ Y JESUS MARTINEZ NAVARRO**, Presidente y vocal respectivamente, tienen a bien llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS**, La cual siguió su curso de la siguiente manera:-----

El Presidente de Comisión, **C. RICARDO ALBERTO MANZANO GÓMEZ**, en uso de la voz, propuso y dio lectura al siguiente orden del día: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe mensual de actividades de la dependencia de servicios públicos presentado por el C. Hugo Alberto Carrillo Jiménez.
4. Informe mensual de actividades de la dependencia de alumbrado público presentado por el C. Rafael Valadez Salas.
5. Asuntos Varios
6. Clausura de la sesión

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: Al desahogo del primer punto del orden del día, El **C. RICARDO ALBERTO MANZANO GÓMEZ**, Presidente de la Comisión, dio lectura a la **LISTA DE ASISTENCIA**, la cual resultó de la siguiente forma: -----

PÁGINA 1 DE 8



COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

No.	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
1	C. Ricardo Alberto Manzano Gómez	Presidente	Presente
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	Presente
3	C. Daniel Ramos Cervantes	Vocal	Presente
4	C. Carlos Álvarez Ramírez	Vocal	Ausente
5	C. Jesús Martínez Navarro	Vocal	Ausente

El C. Ricardo Alberto Manzano Gómez: Presidente de la Comisión, informó sobre la **EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL** para llevar a cabo la Sesión de Comisión, ya que nos encontramos tres de los regidores pertenecientes a las comisiones edilicias, se declaran válidos todos los acuerdos que se tomen e ella.-----

El C. Ricardo Alberto Manzano Gómez; A si mismo solicito la justificación de la ausencia del C. Jesús Martínez y del C. Carlos Álvarez Ramírez debido a que se encuentra en una reunión previamente agendada para tratar temas referente a una de sus comisiones edilicias y agendas laborales, por lo que pido se pueda justificar su inasistencia, si están a favor, les solicito que Levanten su mano para aprobar la moción.-----

No.	NOMBRE	CARGO	SENTIDO DEL VOTO
1	C. Ricardo Alberto Manzano Gómez	Presidente	A Favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A Favor
3	C. Daniel Ramos Cervantes	Vocal	A Favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con tres votos a favor de los regidores presentes.-----

SEGUNDO PUNTO.- Abordando el segundo punto, **LECTURA DE LA APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.** El C. Ricardo Alberto Manzano Gómez, Presidente de la Comisión pongo a consideración de los presentes el contenido del mismo, cuestionando si hay alguna modificación a su solicitud, no existiendo ninguna solicitud, si están a favor, les solicito que levanten su mano para aprobar la moción:-----



No.	NOMBRE	CARGO	SENTIDO DEL VOTO
1	C. Ricardo Alberto Manzano Gómez	Presidente	A Favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A Favor
3	C. Daniel Ramos Cervantes	Vocal	A Favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con tres votos a favor de los regidores presentes.-----


Quiero hacer mención que el día de hoy nos acompaña el C. Hugo Alberto Carrillo Jiménez Director de Servicios Públicos, mismo que presentara un Informe mensual de actividades de la dependencia de servicios públicos del Municipio de Ocotlán Jalisco, si es de aprobarse el uso de la voz pido a los regidores pertenecientes si es de aprobarse manifestarlo levantando la mano.-----

No.	NOMBRE	CARGO	SENTIDO DEL VOTO
1	C. Ricardo Alberto Manzano Gómez	Presidente	A Favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A Favor
3	C. Daniel Ramos Cervantes	Vocal	A Favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con tres votos a favor de los regidores presentes.-----

TERCER PUNTO.- El C. Ricardo Alberto Manzano Gómez: En lo referente al tercer punto del orden del día, Presentación de informe mensual de actividades de la dependencia de servicios públicos.-----


-C. Hugo Alberto Carrillo Jiménez- buenos días, una de las actividades más frecuentes que tuvimos en este día, fue prácticamente la reparación del cruce de este mes que se realizó en el paso del desnivel, para conectar sus desechos sanitarios, desechos de proceso y de agua pluvial, basado en esto y en varias sesiones que tuvimos en el mes anterior por ende se tomó la decisión de que se tuviera entre los días 13 y 16 enero con la finalidad de que ellos tuvieran trabajo, tuvimos la honestidad de algunos trabajos de mantenimiento colectivo, lo más sobresaliente fue que se tuvo una participación puntual de todas las dependencias, hacerlo cada fin de semana, se decidió de esa manera porque hay menos tráfico y se procedió hacer algunos trabajos. Previo a esto nosotros con cada dependencia hicimos una sesión de trabajo, la cual cada dependencia agarro su responsabilidad que



tenían que cubrir, por lo tanto el tráfico, el parque vehicular tenía su personal, ellos tenían el soporte para nosotros la principal la llevo prácticamente obras públicas del departamento organizado. Lo más sobresaliente que tuvimos ahí fue la remodelación del pozo de concreto en el área de intervención por empresa Nestlé, aprovechando que ellos iban abrir la zona negociamos con ellos para que se ampliaran un poquito más, unos 15 metros y corrigieran unas losas que ya estaban dañadas, pues ellos dentro de la negociación se resolvería ese problema; la otra fue la reparación de la problemática de los laderos tanto de residuos industriales, sanitaria, ellos inicialmente habían pensado hacer cruce de los servicios de drenaje de la sanitaria del sistema de la red municipal, nosotros les comentamos que no había posibilidad de que se conectaran ahí porque en lugar de solucionar el problema se nos iba agravar a nosotros, entonces esa red no debe quedar funcionando, ellos tomaron la decisión de decir bueno todos lo vamos a mandar a tratamiento y vamos hacer un deslindo, entonces no se conectaron como ellos habían pensado. Se hizo la instalación de la línea sanitaria y además se colocaron dos bultos para comunicación de ellos, esos bultos de comunicación son los cuales pueden pasar comunicación de los cables para tener su comunicación con la planta de tratamiento esa es la situación, entonces la otra cosa que se hizo fue la limpieza y el sazón de los cárcamos del bombeo ubicados en el interior del paso del desnivel y los pozos de visita, hicimos una inspección, realizamos la situación que tenemos, las dos bombas que teníamos en el carcomen estaban dañadas a una le habían robado todos sus cables y no funciona todo su sistema, una no jalaba porque tenía su función eléctrica dañada y la otra está descompuesta; realmente se procedió hacer su procedimiento, una rehabilitación eléctrica para todo tipo de bombeo que se cambiaron controladores, se pusieron unos sistemas de control más moderno en los cual nos va a permitir que si tenemos un problema en las bombas se boten controle el nivel, para así mismo trabajen los niveles para trabajar de una forma más confiable, se colocaron lámparas para el interior del parque, del puente, del paso del desnivel, se instalaron 8 lámparas adentro y 4 afuera se hizo una poda de árboles que realmente ya estaban invadiendo la sombra, lo más importante fue limpieza, realmente sacaron bastante basura, barrieron tanto arriba del puente como en la parte de abajo, debe ser una cuestión de mantenimiento continuo para no llegar a esa situación que estábamos, la otra fue los muros de concreto que ya teníamos las varillas, un material especial, se ve de un tono diferente porque todavía no se seca, y tanto en los muros y en las banquetas, las cuales también están en mal estado se hizo una rehabilitación para su mejoría, se cambiaron las rejillas que en la boque de tormenta de la parte de abajo, se realizó un trabajo de pintura general, tanto en la parte superior

PÁGINA 4 DE 8

LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA PRIMERA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA CUAL CONSTA DE OCHO FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2022. OCOTLÁN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021-2024



como dentro del puente, cuando empezamos a ver el trabajo vimos que en la parte de la entrada del paso del desnivel viniendo del nodo vial habían unas losas de concreto muy dañadas; se pidió autorización y se tomó la decisión de cambiar esas losas son unas losas de 20 centímetros y todo trabajo de balizamiento. Nosotros invertimos alrededor 3200 horas que sacando el costo normalmente se invirtió una cantidad grande, tal vez puede que nomás pagamos fue material, mano de obra las personas que contratamos en lagunas cosas especiales, pero toda la mano de obra estuvo ahí, inclusive estuvo trabajando el fin de semana, algunas gentes hubo la necesidad de pagarles horas extras porque ya no querían trabajar, los primeros tres meses se negoció con ellos para trabajar las horas correspondientes después de ese plazo se pagaron tiempos extras y el que quiera trabajar bienvenido, entonces en costo vial, tengo las horas que invertimos. Aquí lo impactante dentro del mantenimiento que se le hizo al puente se metió una falsada interna y para conocimiento de ustedes en la parte más baja del puente hay una fuga de agua, nosotros pensamos que era fuga por las paredes pero realmente es por la parte del piso lo que tuvimos que hacer fue canalizar esa fuga hacia los extremos para que el agua corra por las orillas y pueda salirse, hasta ahorita ha dado resultado, aquí lo importante es estar dándole mantenimiento operativo, hay trabajo que tenemos pendiente por terminar, primero que nada agradecer a todos por su interés, dentro de lo que cabe no tuvimos un incidente grave dentro del pueblo prácticamente no fue en nuestras instalaciones en cierto punto pues cuando permaneció cerrado el desnivel que fue parte de las problemáticas que tuvimos y finalmente lo bueno que nos queda como municipio fue que la empresa Nestlé se comprometió a monitorear la seguridad del paso del desnivel, ellos tienen unas cámaras que están en la esquina de su empresa que da directo al paso del desnivel y ellos tienen un monitoreo continuo y ya se presentaron con la seguridad pública y ya tienen zona directa para cualquier anomalía que ellos tienen, porque están dispuestos, realmente ustedes que lo conocen mejor esto porque ya tiene una casa con un sillón, luz, y debemos evitar que pasen estos tipos de situaciones, yo sé que en ocasiones hay personas que no tienen en donde dormir pero para eso están los albergues eso es lo más importante, no sé si tengan alguna duda.-----

-C. Daniel Ramos Cervantes- en esa línea que ellos no se alcanzaron a conectar de la línea sanitaria yo creo que tenemos daño también en esa línea cerca de farmacia Guadalajara que es un tramo que es poblado, pavimentado, ya tenemos programado para esa situación.-----

-C. Hugo Alberto Carrillo Jiménez- No, de echo es parte de lo que les comentaba, estamos planeando una visita para mañana con las autoridades, lo que es el reglamento de aquí

PÁGINA 5 DE 8



de Ocotlán porque esa problemática es diferente porque no hay tiempo, ellos tienen otro plan, el problema de esto es una línea de profundidad tiene un diámetro de un metro y cacho realmente es una línea grande que para llegarle se necesita cierta tecnología. Tenemos dos bultos que están sobre la misma sanitaria, una es de sanitaria y la otra vial, la de sanitaria la tenemos por la zona de soriana y tenemos más o menos ubicado el punto donde llega, un colapso de la forma, desgraciadamente son tuberías de concreto que el paso del tiempo hay dos fallas si se reúne un concreto con otro se daña la junta de cemento con el que se pegó y la otra es que se quebró la otra parte, la experiencia que yo he tenido en estos trabajos sustentados de una forma muy planeada, porque tuvimos una experiencia en algunos de los colapsos en la infonavit 3 porque se nos vino toda el agua que estaba maculada, porque el colapso que tenía estaba reteniendo toda la colonia, entonces tuvimos problemas pero gracias a DIOS pudimos controlar y logramos repararlo sin ningún problema; entonces nosotros estamos trabajando porque realmente es una inversión que tenemos que cuantificar, aparentemente ya tenemos un estudio de CUCEA un análisis, una manera de como corregirlo. Por respeto a la línea de ellos, ellos la van a dejar porque ellos se van a conectar a su lapso, eso nos aliviana un poquito porque ya no nos vamos a meter más carga. De alguna manera estamos trabajando, porque en tiempos de lluvia esto se va a complicar.-----

-C. Daniel Ramos Cervantes- Se calcularon otros registros, había unas líneas que no están identificadas se va a continuar con ellos.-----

-C. Hugo Alberto Carrillo Jiménez- De hecho se hicieron aproximadamente 6 o 7 registros de drenajes antiguos que se estuvieron haciendo con el paso de los años ya tiene como 85 o más años instalas ahí, entonces ya hicimos un plan de tratamiento, tuvimos un problema, no fue tanto problema a mí en poner la tubería fue como quitar las fugas de agua que tenía, tuvimos que clausurar, identificarlo, realmente tuvimos un trabajo muy pegado con ellos en ese aspecto, todo lo que realizamos fue con coordinación por ellos, y ellos les funciona mucho también porque limpiaron sus tuberías que tenían ahí y que no sabían que estaban, no nos quedó de otra más que canalizar.-----

C.- Daniel Ramos Cervantes- Por último es saber que pronto se van a venir las lluvias de nuevo, si ya tenemos algún plano sobre todo para no tener esas inundaciones de los puntos críticos.-----

-C. Hugo Alberto Carrillo Jiménez.- La situación geográfica de Ocotlán no tenemos las lluvias pluviales, hemos tenido algunos puntos donde ya no puede correr por gravedad, entonces tenemos diferentes puntos de bombeo donde se pueda bombear y llegar al drenaje pluvial, ahorita dentro de la restricción que tenemos vamos viendo son varios

PÁGINA 6 DE 8



cárcamos de esas bombas, fuera de uso, prácticamente lo que llamamos el pozo habilitamos dos bombas y estamos en proceso de limpiarlo porque si desgraciadamente el pluvial con el drenaje pluvial se nos complica la cosa, en tiempo de agua el drenaje sanitario se conecta con algún drenaje pluvial porque así está diseñado el sistema, aquí lo ideal es que primero sature el drenaje pluvial por un lado y el drenaje sanitario por el otro lado, ahorita ya tenemos varios puntos detectados que tenemos que hacer, también estamos con la limpieza de los arroyos que son los que sacan variedad de agua, estamos trabajando en esos dos conceptos en el drenaje pluvial y el drenaje sanitario.-----

-C. Daniel Ramos Cervantes- Quiero felicitarte ingeniero por ese trabajo y decirte que cuentas con todo nuestro apoyo, sabemos que en esta dependencia lo que hacemos es tratar el recurso y ahorita seguimos muy habilitados.-----


-C. Fernando Villarreal Chávez- Felicitarte Hugo, estás haciendo una excelente labor, en lo que te podamos acompañar en tu trabajo.-----

-C. Hugo Alberto Carrillo Jiménez- Yo les agradezco, y como se los comente al principio me toco realizar el trabajo; yo sabía a lo que venía, les doy las gracias a ustedes porque de alguna manera están al pendiente de las cosas que han pasado, al principio solo se escuchaba decir lo que sucedía y efectivamente en este mes nos ha acompañado varios eventos que hemos tenido ya sea en la madrugada, cualquier cosa que se requiera trabajar estaremos ahí para apoyarlos.-----

-C. Ricardo Manzano- nuevamente Hugo felicitarte a ti y a todo tu personal de trabajo porque han estado realizando un trabajo muy bien y se vio con la parte del paso del desnivel que estuvieron todo el fin de semana, la gente estuvo trabajando inclusive en todas las dependencias, se ve el trabajo que se está haciendo en equipo va paso a paso, no se puede cambiar todo de un día para otro, pero se ve el trabajo en equipo, también quiero felicitarte Daniel porque has estado al pendiente al 100 por ciento en todos estos aspectos y pues se ve el respaldo y el apoyo. Muchas gracias porque se ve esa pasión y todo el descendiente.-----

CUARTO PUNTO: El C. Ricardo Alberto Manzano Gómez, en lo referente al cuarto punto del orden del día, informo que no existe ningún asunto vario que tratar.-----

QUINTO PUNTO: El C. Ricardo Alberto Manzano Gómez: **CLAUSURA DE LA SESION.**- No habiendo más asuntos que tratar, El C. Ricardo Alberto Manzano Gómez, Presidente de Comisión, concluyó **LA PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS**



PÚBLICOS del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, 2021-2024, siendo las
11:53 Once horas con Cincuenta y tres minutos del día 31 de Enero de 2022.-----

31 DE ENERO DE 2022, OCOTLAN JALISCO.

ATENTAMENTE

C. RICARDO ALBERTO MANZANO GOMEZ.

PRESIDENTE

C. JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ.

VOCAL.

C. DANIEL RAMOS CERVANTES.

VOCAL.