



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE PRESTACIÓN
Y APERTURA DE PROPUESTAS
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CC/012/2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA ADAPTACIÓN DE UNIDADES COMO PATRULLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.

Siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos del día 28 veintiocho de julio del año 2025 dos mil veinticinco, los que suscriben, C. Liliana Solís Ramos, Titular de la Unidad Centralizada de Compras, y la C. María Teresa Casillas Reynoso, testigo social asignado por el órgano de control interno presentes en las instalaciones de la Unidad Centralizada de Compras del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, ubicada en calle Hidalgo número 65, Col. Centro, en cumplimiento a lo indicado en las Bases licitación pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco. Y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, procedemos a protocolizar la audiencia de apertura de propuestas económicas y técnicas, mismas que fueron presentadas en sobre cerrado.

A) Visto lo anterior y continuando con la audiencia, se manifiestan la presentación de 03 tres propuestas económicas y técnicas, que, al momento de la presente protocolización, permanecen en sobres cerrados, debidamente sellados y sin alteración alguna, compareciendo a dicha partida, la sociedad Denominada JK Sistemas Federal S.A. de C.V., a través de su representante legal la C. Verónica Medina Hernández, la sociedad Denominada Efecinco Sistemas de Seguridad y Tecnología S.A. de C.V., a través de su representante legal el C. Eduardo Contreras García y la C. Mónica Lizeth Araujo romo., quienes se encuentran representados en este acto. En orden de apertura, se hace constar el contenido de las siguientes propuestas:

No.	OFERTANTE	DOCUMENTOS	CUMPLE
2	JK SISTEMAS FEDERAL S.A. DE C.V. a través de su representante legal C. VERÓNICA MEDINA HERNÁNDEZ	Acta constitutiva	SI
		Poder representante legar	SI
		INE	SI
		Propuesta técnica	SI
		Curriculum	SI
		Constancia de situación fiscal	SI
		Opinión de cumplimiento fiscal	SI
		Datos bancarios	SI
		Anexo 4	SI
		Correo electrónico	SI
		certificado de calidad SAE J1849	SI
		Registro de padrón de proveedores (opcional)	No obligatorio
		Catálogo de productos	SI
		Carta manifiesto	SI
		Carta de Garantía	SI
		Comprobante de domicilio	SI
		Acreditación de experiencia	Presenta facturas de pagos realizados 2022,

La presente foja corresponde al acta de apertura de sobres de la Licitación Bases pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco

		2023, 2024 y 2025.
	Propuesta económica	SI

No.	OFERTANTE	DOCUMENTOS	CUMPLE
2	EFECINCO SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. a través de su representante legal C. EDUARDO CONTRERAS GARCÍA	Acta constitutiva	SI
		Poder representante legar	SI
		INE	SI
		Propuesta técnica	SI
		Curriculum	SI
		Constancia de situación fiscal	SI
		Opinión de cumplimiento fiscal	SI
		Datos bancarios	SI
		Anexo 4	SI
		Correo electrónico	SI
		Registro de padrón de proveedores (opcional)	No obligatorio
		Catálogo de productos	SI
		Carta manifiesto	SI
		Carta de Garantía	SI
		Comprobante de domicilio	SI
		Carta de apoyo o respaldo de equipo de Señalización.	SI
		Acreditación de experiencia	Presenta facturas de pagos realizados 2024 y 2025.
		Propuesta económica	SI

No.	OFERTANTE	DOCUMENTOS	CUMPLE
1	C. MÓNICA LIZETH ARAUJO ROMO	Acta constitutiva	N/A
		Poder representante legar	N/A
		INE	SI
		Propuesta técnica	SI
		Curriculum	SI
		Constancia de situación fiscal	SI
		Opinión de cumplimiento fiscal	SI
		Datos bancarios	SI
		Anexo 4	SI
		Correo electrónico	SI
		certificado de calidad SAE J1849	SI
		Catálogo de productos	SI
		Carta manifiesto	SI
		Carta de Garantía	SI

La presente foja corresponde al acta de apertura de sobres de la Licitación Bases pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco

		Comprobante de domicilio	SI
		Acreditación de experiencia	NO
		Carta de apoyo o respaldo de equipo de Señalización.	NO
		Acreditación de experiencia	NO
		Propuesta económica	SI

Acto seguido, se procedió a la firma de los documentos remitidos, rubricándose aquellos en que consta la propuesta económica y técnica, ya que los participantes muestran interés en la adjudicación del servicio requerido, plasmando su firma el testigo social, la Titular de la Unidad Centralizada de Compras, a fin de que la misma no pueda ser alterada o modificada dentro del procedimiento. De igual forma, se hace constar el importe del servicio solicitado.

Partida	Vehículo a equipar	Equipamiento Requerido para cada vehículo	Cantidad de servicios requeridos	JK Sistemas Federal S.A. de C.V.	Efecinco Sistemas de Seguridad Y Tecnología S.A. De C.V.	Mónica Lizeth Araujo Romo
1	Camionetas tipo doble cabina con las siguientes características: Modelo 2025 o más reciente. • Cabina 4x2 • Motor: tipo 2.7L V6 Tipo EcoBoost con 325 caballos de fuerza y 400 lb-pie de torque. • Transmisión: Automática de 10 velocidades con SelectShift (modo manual). • Tracción: mínima de 4x2 (tracción trasera). • Suspensión: Eje trasero con deslizamiento limitado 3.15 (en versiones con motores tipo EcoBoost). • Frenos: Frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo (ABS) y distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD). • Capacidad de Carga: mínima de 700 kg o (1,689 lbs). • Capacidad de Remolque: mínimo de 3,000 kg o (7,600 lbs). • Modos de Manejo:	KID DE EQUIPO: TORRETA. • torreta de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds. • de 78 a 126 leds de 1 a 3 watts de última generación cada uno, distribuidos en 18 módulos 10 o 12 módulos de 3 a 6 leds cada uno, 4 módulos esquineros de 6 a 12 leds cada uno, 2 módulos de penetración cristal de 1 a 6 led cada uno. tecnología de reflexión de última generación. • la estructura base de la torreta de aluminio. • la base de la torreta soporta todos los componentes de la misma. • el montaje y sellado de los domos exteriores sobre la base anterior sobre un empaque de poliuretano, para impedir el paso de agua y polvo. • dimensiones: largo: 42" a 48" x ancho: 12" a 13" x alto: 2.5" a 3.0". • los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal y recubrimiento especial dedicado para	4	1'000,000.00	951,724.12	1'008,000.00

La presente foja corresponde al acta de apertura de sobres de la Licitación Bases pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco

Normal, tipo, remolque/arrastre, Eco, Deportivo, Resbaladizo y Sendero.	<p>protección contra rayos uv, decoloración y mayor resistencia a impactos.</p> <ul style="list-style-type: none">• 10 a 22 módulos principales de tecnología de última generación de 3 a 6 leds cada uno.• 4 módulos esquineros de tecnología de última generación de 6 a 12 leds cada módulo.• 2 módulos callejoneros de tecnología de última generación de 1 a 3 leds cada uno.• 2 módulos de penetración/persecución de tecnología de última generación de 1 a 6 leds cada uno. <p>• soportes de montaje ajustable de nylon irrompible y resistentes a la vibración.</p> <p>• una barra de tráfico en la parte trasera compuesta mínimo 6 módulos color ámbar de tecnología de última generación de 1 a 6 leds cada módulo.</p> <p>• garantía de 24 meses y 5 años en módulos led.</p> <p>• cumplimiento de la norma internacional sae j-845.</p> <p>funciones mínimas:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- intermitencia de las lámparas esquineras de la torreta.2.- intermitencia de las lámparas direccionales frontales.3.- modo emergencia de la torreta.4.- modo fijo de las lámparas de trabajo.5.- modo fijo de la lámpara callejonera izquierda.6.- modo fijo de la lámpara callejonera derecha.				
---	--	--	--	--	--

		<p>7.- barra de tráfico con direccionamiento bidireccional</p> <p>8.- barra de tráfico en automático.</p> <p>9.- función luz crucero.</p> <p>10.- función baja intensidad.</p> <p>SIRENA:</p> <ul style="list-style-type: none">• amplificador de sirena controlado por micrófono y con funciones de luz.• control mediante pulsador progresivo “similar a un interruptor corredizo” de tres posiciones.• cabezal de control de micrófono retroiluminado/ recubierto de goma.• amplificador con microprocesador y conexiones que solo debe enchufar para poder usarlas.• ocho posiciones de relé auxiliar y luz de 10 amperios.• salida de 100 vatios: tonos wail, priority, air horn, manual peak y hold.• soportes de montaje versátiles para micrófono y amplificador.• caja de interruptores de encendido/apagado remoto con control de volumen del megáfono integrado.• transferencia de sonido de la bocina.• garantía de tres años.• cumple con certificación con los requisitos sae j1849 con respecto a la salida de sonido. <p>FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL CONTROLADOR CON 10 PULSADORES</p>			
--	--	---	--	--	--

La presente foja corresponde al acta de apertura de sobres de la Licitación Bases pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco

PALACIO MUNICIPAL, HIDALGO 65, CENTRO, 47800, OCOTLÁN, JALISCO. WWW.OCOTLAN.GOB.MX TEL. 3929259940




	<p>off desactiva todas las (apagado) funciones de tono y luces habilitadas. pa permite voz/rrb a (megáfono) través del altavoz del vehículo/anula todas las demás funciones. tone 650001: elimina e (tono) tono wail cuando el n.º 3 está habilitado (el tono priority se puede habilitar a través de hrt).</p> <p>650003: cambia el tono entre wail y priority cuando el n.º 3 está habilitado.</p> <p>man manual peak-and-hold/funciona cuando todos los demás tonos están apagados.</p> <p>ah bocina de aire.</p> <p>pos n.º 1 activa el relé de 10 amperios.</p> <p>pos n.º 2 mantiene el n.º 1 habilitado y activa el segundo relé de 10 amperios (progresivo).</p> <p>pos n.º 3 mantiene los n.º 1 y n.º 2 habilitados y activa el tercer relé de 10 amperios (progresivo).</p> <p>aux 1 se desplaza por dos (2) relés de 10 amperios.</p> <p>aux 2 activa el tercer relé aux de 10 amperios.</p> <p>especificaciones</p> <p>voltaje de entrada 11 vcc a 15 vcc</p> <p>polaridad solo conexión a tierra negativa</p> <p>temperatura de funcionamiento -30 °c a +65 °c corriente eléctrica en espera <0,22 amperios</p> <p>corriente eléctrica de separación (sin lámparas encendidas) 8 amperios (nominal)</p>				
--	---	--	--	--	--

La presente foja corresponde al acta de apertura de sobres de la Licitación Bases pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco

	<p>(batería de 13,6 vatios, carga de 11 ohmios) rango de frecuencia 725 - 1550 hz salida de voltaje 62-66 vatios de pico a pico</p> <p>especificaciones físicas amplificador largo x ancho x alto 8,5 in (21,6 cm) x 5,5 in (13,9 cm) x 2 in (5,1 cm) (sin base) cabezal de control largo x ancho x alto 4,5 in (11,4 cm) x 2 in (5,1 cm) x 1 in (2,5 cm) peso cabezal de control 6,5 lb (3,0 kg) sirena 6,5 lb (3,0 kg) garantía 3 años</p> <p>BOCINA. •características: uso rudo. alto rendimiento. fácil instalación 100 w de potencia 8 ohms de impedancia bocina pasiva reproduce tonos y voz diseño compacto requiere amplificador incluye accesorios de montaje (bracket) dimensiones: 18.3 x 7.5 x 15.7 cm.</p> <p>BANCA CENTRAL dos placas laterales en calibre ¼ en aceroa-36 decapado unidas entre sí por medio de 3 travesaños • 1 travesaño superior en 2” calibre 14 • 1 travesaño central en tubular redondo de 2 ½” calibre 14 • 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2” calibre 14 con 2 argollas en sólido redondo de 3/8” (1 por lado)</p>				
--	---	--	--	--	--

La presente foja corresponde al acta de apertura de sobres de la Licitación Bases pública local
CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas
para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco



Gobierno de
Ocotlán
2024 - 2027

- 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de las placas laterales • herraje de instalación en placa de ¼" en acero a-36 rolado caliente
- acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección uv
- tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado
- diseño y medida conforme al vehículo a instalar

ROLL BAR

3 marcos en tubular redondo de 2 ½" pulgadas en calibre 14 marco delantero con una altura de 74cm.

(+ - 5 cm)

marcos central y trasero a una altura de 95 cm. (+ - 5 cm)

marco delantero con protector de medallón, fabricado con tubo de 1" calibre 16 y malla desplegable calibre 16.

4 tirantes en tubo redondo de 2 ½" pulgadas calibre 14 para unir los tres marcos.

2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16"

3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" calibre 16. (1 superior y 2 laterales)

6 placas de ¼" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta

6 empaques de poliuretano en calibre ¼" para su instalación terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv

tornillería con acabado galvanizado

La presente foja corresponde al acta de apertura de sobres de la Licitación Bases pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco

PALACIO MUNICIPAL, HIDALGO 65, CENTRO, 47800, OCOTLÁN, JALISCO. WWW.OCOTLÁN.GOB.MX TEL. 3929259940

	<p>diseño y medida conforme al vehículo a instalar.</p> <p>BANCA CENTRAL CON RESPALDO estructura metálica en tubular redondo de 1 calibre 16 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de ¼” respaldo y asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de 24 mm refuerzos en tabular ovalado de 15mm x 30mm 2 porta esposas (1 por cada lado) acabado en color negro con pintura electrostática y protección uv tornillería de 3/8” en alta resistencia con acabado galvanizado empaques de poliuretano en calibre ¼” para su instalación diseño y medida conforme al vehículo a instalar</p> <p>ESTROBOS (4) Características: 16 patrones de destello 6 poderosos leds última generación ultra brillantes color claro capacidad de sincronizar larga vida útil bajo consumo montaje permanente protección ip67 5 años de garantía especificaciones técnicas: voltaje: 12-24 vcc consumo: 0.67 amp</p> <p>LUCES PERIMETRALES (6) Características: 12 poderosos leds última generación ultra brillantes (6 leds rojos / 6 leds azules) 70 patrones de destello</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>â€bisel negro capacidad de sincronizar mica transparente de policarbonato cumplimiento sae j595 clase i puede ser instalado tanto en exterior como en interior 5 años de garantía ESPECIFICACIONES: voltaje: 12 - 24 vcc consumo: 0.8 amp DIMENSIONES: 6.2" (157MM) X 0.8" (20MM) X 1.4"(35MM)</p>				
	<p>Camioneta Tipo Pick Up. con las siguientes características mínimas requeridas: Modelo 2025 o más reciente.</p> <ul style="list-style-type: none">• motor v8 6.2l potencia 425 hp• torque 460 lb-pie• transmisión automática de 10 velocidades• frenos delanteros y traseros de disco con sistema abs en las 4 ruedas• control remolque con freno integrado• control de amortiguación continua/ tracción 4*4 awd y 4wd con selector• llanta de aluminio 22*9.0• rines de refacción de 17"• escape doble con sistema de escape mejorado que incluye válvula para apreciar mejor el sonido del motor• sistema de iluminación en espejos retrovisores	<p>KIT DE EQUIPO: SIRENA</p> <ul style="list-style-type: none">• amplificador de sirena controlado por micrófono y con funciones de luz.• control mediante pulsador progresivo "similar a un interruptor corredizo" de tres posiciones.• cabezal de control de micrófono retroiluminado/ recubierto de goma.• amplificador con microprocesador y conexiones que solo debe enchufar para poder usarlas.• ocho posiciones de relé auxiliar y luz de 10 amperios.• salida de 100 vatios: tonos wail, priority, air horn, manual peak y hold.• soportes de montaje versátiles para micrófono y amplificador.• caja de interruptores de encendido/apagado remoto con control de volumen del megáfono integrado.• transferencia de sonido de la bocina.• garantía de tres años.• cumple con certificación con los requisitos sae j1849	1	79,500.00	77,655.17	82,000.00

	<p>exteriores con luces led en las carcasas.</p> <ul style="list-style-type: none">• defensa delantera y trasera al color de la carrocería• cámara de visión 360, sistema basado en 4 cámaras que ofrecen visibilidad panorámica en alta definición.• sensores de proximidad frontales y traseros• alerta de punto ciego• alerta de colisión frontal	<p>con respecto a la salida de sonido.</p> <p>FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL CONTROLADOR CON 10 PULSADORES</p> <p>off desactiva todas las (apagado) funciones de tono y luces habilitadas. pa permite voz/rrb a (megáfono) través del altavoz del vehículo/anula todas las demás funciones. tone 650001: elimina e (tono) tono wail cuando el n.º 3 está habilitado (el tono priority se puede habilitar a través de hrt). 650003: cambia el tono entre wail y priority cuando el n.º 3 está habilitado. man manual peak-and-hold/funciona cuando todos los demás tonos están apagados. ah bocina de aire. pos n.º 1 activa el relé de 10 amperios. pos n.º 2 mantiene el n.º 1 habilitado y activa el segundo relé de 10 amperios (progresivo). pos n.º 3 mantiene los n.º 1 y n.º 2 habilitados y activa el tercer relé de 10 amperios (progresivo). aux 1 se desplaza por dos (2) relés de 10 amperios. aux 2 activa el tercer relé aux de 10 amperios. especificaciones voltaje de entrada 11 vcc a 15 vcc polaridad solo conexión a tierra negativa temperatura de funcionamiento -30 °c a +65</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>°c corriente eléctrica en espera <0,22 amperios corriente eléctrica de separación (sin lámparas encendidas) 8 amperios (nominal) (batería de 13,6 vatios, carga de 11 ohmios) rango de frecuencia 725 - 1550 hz salida de voltaje 62-66 vatios de pico a pico</p> <p>especificaciones físicas amplificador largo x ancho x alto 8,5 in (21,6 cm) x 5,5 in (13,9 cm) x 2 in (5,1 cm) (sin base) cabezal de control largo x ancho x alto 4,5 in (11,4 cm) x 2 in (5,1 cm) x 1 in (2,5 cm) peso cabezal de control 6,5 lb (3,0 kg) sirena 6,5 lb (3,0 kg) garantía 3 años</p> <p>BOCINA. •características: uso rudo. alto rendimiento. fácil instalación 100 w de potencia 8 ohms de impedancia bocina pasiva reproduce tonos y voz diseño compacto requiere amplificador incluye accesorios de montaje (bracket) dimensiones: 18.3 x 7.5 x 15.7 cm.</p> <p>BURRERA CENTRAL dos placas laterales en calibre ¼ en acero a-36 decapado unidas entre sí por medio de 3 travesaños • 1 travesaño superior en 2" calibre 14 • 1 travesaño central en tubular redondo de 2 ½" calibre 14</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2" calibre 14 con 2 argollas en sólido redondo de 3/8" (1 por lado)• 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de las placas laterales • herraje de instalación en placa de ¼" en acero a-36 rolado caliente• acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección uv• tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado• diseño y medida conforme al vehículo a instalar <p>ESTROBOS (4) Características: 16 patrones de destello 6 poderosos leds última generación ultra brillantes color claro capacidad de sincronizar larga vida útil bajo consumo montaje permanente protección ip67 5 años de garantía especificaciones técnicas: voltaje: 12-24 vcc consumo: 0.67 amp</p> <p>LUCES PERIMETRALES (4) Características: 12 poderosos leds última generación ultra brillantes (6 leds rojos / 6 leds azules) 70 patrones de destello â€bisel negro capacidad de sincronizar mica transparente de policarbonato cumplimiento sae j595 clase i</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>puede ser instalado tanto en exterior como en interior</p> <p>5 años de garantía</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>voltaje: 12 - 24 vcc</p> <p>consumo: 0.8 amp</p> <p>DIMENSIONES: 6.2" (157MM) X 0.8" (20MM) X 1.4"(35MM)</p> <p>BARRA INTERIOR TRASERA</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>8 módulos de 4 led gen iii cada uno</p> <p>alta potencia</p> <p>rendimiento fiable</p> <p>4 patrones de destello</p> <p>bajo consumo de energía</p> <p>carcasa de aluminio compacta</p> <p>incluye bracket de instalación</p> <p>colores: rojo/ azul, ámbar, claro</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>VOLTAJE: 10 - 16 VCC</p> <p>CONSUMO: 3 A MÁX.</p> <p>DIMENSIONES: 75 CM X 3.5 CM X 3.6 CM</p>				
SUBTOTAL				1'079,500.00	1'029,379.29	1'090,000.00
IVA				172,720.00	164,700.69	174,400.00
GRAN TOTAL				1'252,220.00	1'194,079.98	1'264,400.00

A continuación, se procede al resguardo de los paquetes, integrándose al expediente de licitación pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco., mismos que quedan en resguardo del que firma, siendo la C. Liliana Solís Ramos, Titular de la Unidad Centralizada de Compras.



Realizada la apertura, se hace del conocimiento de los participantes que la Unidad Centralizada de Compras y el área requirente procederán a la revisión del cumplimiento de los requisitos solicitados y de la veracidad de la documentación presentada por los participantes, señalando que el fallo en el que conste la valoración de las propuestas, se llevará a cabo en la sesión próxima del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco, misma que, invariablemente, deberá llevarse a cabo dentro de los veinte días hábiles próximos a la presente audiencia, de conformidad con el artículo 69 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente foja corresponde al acta de apertura de sobres de la Licitación Bases pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco



En visto de lo anterior, sirva la presente a efectos de dar fe de la apertura de propuestas dentro del procedimiento de la licitación pública local CC/012/2025 para la adquisición de accesorios para la adaptación de unidades como patrullas para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio de Ocotlán, Jalisco

ATENTAMENTE
OCOTLÁN, JALISCO A 28 DE JULIO DEL AÑO 2025.

 <p>C. LILIANA SOLÍS RAMOS TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS</p>	 <p>C. MARÍA TERESA CASILLAS REYNOSO TESTIGO SOCIAL</p>
---	--

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGMCDIEVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios."